

RICHTWERTE ZUR FESTLEGUNG VON ERSATZPFLANZUNGEN

I. Sortenwertigkeit

- I. Bergahorn, Buche, Eibe, Eiche, Erle, Esche, Kastanie, Linde, Tanne, Ulme
Wildobstsorten
- II. Spitzer Ahorn, Eberesche, Lärche, Walnuss
- III. Douglasie, Pappel

2. Vitalität

- A - keine erkennbaren Krankheiten,
- gut entwickelter Kronenbereich mit hoher Lebensraumfunktion, keine Totäste,
- keine Verletzungen oder Beschädigungen im krönen-. Stamm- oder Wurzelbereich
- B - keine erkennbaren Krankheiten,
- gut entwickelter Kronenbereich mit mittlerer Lebensraumfunktion oder schwach entwickelter Kronenbereich mit hoher Lebensraumfunktion.
- geringe Schäden im Kronen-, Stamm- und Wurzelbereich.
- C - schwach entwickelter Kronenbereich mit geringer Lebensraumfunktion
größere Schäden im Kronen-, Stamm- und Wurzelbereich.
- D - tot
- faul

3. Neuanpflanzungen

Für Neuanpflanzungen gilt generell:

- Höhe der Laubbäume über 1,80 m
- Pflanzgut muss mittlere Baumschulqualität besitzen

Neupflanzungen für Sortenwertigkeit I

Vitalität	Durchmesser der entfernten Gehölze in cm in 1 m Höhe					
	bis 20	21-30	31-40	41-50	51-60	über 60
A	3	4	5	6	8	10
B	2	3	4	5	6	8
C	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0	0

Neuanpflanzungen für Sortenwertigkeit II

Vitalität	Durchmesser der entfernten Gehölze in cm in 1 m Höhe					
	bis 20	21-30	31-40	41-50	51-60	über 60
A	2	3	4	5	6	7
B	1	2	3	4	5	6
C	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0	0

Neuanpflanzungen für Sortenwertigkeit III

Vitalität	Durchmesser der entfernten Gehölze in cm in 1 m Höhe					
	bis 20	21-30	31-40	41-50	51-60	über 60
A	1	2	2	3	3	3
B	0	1	1	2	2	2
C	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0	0